

ELCOMAN SRL

MADE IN ITALY

KOBRA[®]

SPECIFICHE TECNICHE
Distruttori Industrial line in uno sguardo



www.kobra.com

INDUSTRIAL LINE

Efficienza e Potenza



Distruttori supporti cartacei e ottici



KOBRA CYCLONE System

Grazie alla potenza di una turbina, unitamente a un gruppo di lame rotanti ad alta velocità, Kobra Cyclone è in grado di distruggere interi archivi (fino a 500 fogli di carta per volta), floppy disk, CD/DVD, Blu-ray, carte di credito, carte da gioco, cartoni, lattine di alluminio e bottiglie di plastica. Tutto ciò con la possibilità di scegliere tra 5 livelli di sicurezza con cui distruggere il materiale.



KOBRA C-500 Compactor

Progettato per essere utilizzato con Kobra Cyclone. Speciale accessorio per compattare la carta distrutta, riducendone il volume con un rapporto di circa 1:4 / 1:5. Di facile installazione e utilizzo, facilita il riciclaggio della carta distrutta e riduce le polveri compattandole con il materiale distrutto. KOBRA COMPACTOR C-500 può essere utilizzato con qualsiasi livello di sicurezza.



KOBRA 430 TS

Distruggidocumenti industriale con nastro trasportatore per il facile inserimento e trasporto del materiale da distruggere verso il gruppo di taglio. Progettato per grandi prestazioni in termini di capacità produttiva prolungata nel tempo. Comoda base d'appoggio per il materiale da distruggere, ampia bocca d'entrata da 430 mm. Distrugge fino a 130 fogli per volta, cartoncini, CD/DVD/Blu-ray, carte di credito, floppy-disk e penne USB.

Distruttori supporti elettronici



KOBRA HDD

Distruttore di Hard Disk

Cancellare i dati non è sufficiente per eliminare completamente i dati sensibili: la macchina per distruggere hard disk garantisce la massima protezione e sicurezza dei dati. La tecnologia con potenti ingranaggi di KOBRA HDD consente di ridurre gli hard disk in piccoli pezzi per rendere impossibile il recupero dei dati.



KOBRA SSD

Distruttore ad Alta Sicurezza di dispositivi Solid State Drive, Smartphone, Tablet

KOBRA SSD disintegratore di dispositivi a stato solido - approvato dall'agenzia americana NSA (Nazione Security Agency) è in grado di distruggere SSD, smartphone, tablet, memory stick, USB pen drive, schede elettroniche, carte di credito, CD/DVD/Blu-Ray. Dotato di un esclusivo sistema di distruzione a due fasi (Modello HS) riduce in polvere il materiale da distruggere.

Macchine ecologiche per il riciclo del cartone



Kobra FLEXPACK e Kobra FLEXPACK desktop

KOBRA FLEXPACK e KOBRA FLEXPACK desktop trasformano il cartone usato in materiale d'imballaggio di alta qualità. Questo permette di risparmiare, guadagnare tempo e salvaguardare l'ambiente.

MACCHINE ECOLOGICHE PER IL RICICLO DEL CARTONE

KOBRA®



MODELLO	Kobra FLEXPACK desktop	Kobra FLEXPACK
Clicca sul link per aprire la pagina prodotto sul sito	Scopri di più	Scopri di più
Codice Articolo	99.949	99.947
Luce entrata (mm)	427	427
Altezza entrata (mm)	11	20
Dimensione incisione (mm)	6 x 60	5 x 100

Materiale

Cartone	fino a 70 Kg/ora	fino a 250 Kg/ora
---------	------------------	-------------------

Caratteristiche Principali

Motore a funzionamento continuo H24		
Protezione termica del motore		
Volume di compressione del cartone regolabile		
Aspiratore per ottenere materiale di imballo privo di polveri		Optional

Dati Tecnici

Livello rumorosità (dB)	58	58
Voltaggio (V) 50-60Hz	230	230
Potenza (Watt)	600	2.100

Dimensioni e Peso

Larghezza x Profondità x Altezza (cm)	63 x 37 x 33	70 x 51 x 117
Peso (Kg)	41	140

DISTRUTTORI SUPPORTI ELETTRONICI (HARD DISK, SSD, CELLULARI, TABLETS...)

Alta Sicurezza e Uso Commerciale

KOBRA®



MODELLO	Kobra SSD Alta Sicurezza	Kobra HDD
Clicca sul link per aprire la pagina prodotto sul sito	Scopri di più	Scopri di più
Codice Articolo	99.938	99.945
Luce entrata (mm)	240 x 25	127 x 30
Taglio (mm)	Polverizzato (come particelle di sabbia)	40 x variabile
Materiale Distruttibile Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)		
Carte di credito/Smart card	Simile a T-7 / E-7	T-1 / E-2
Floppy disk / Memory stick	Simile a T-7 / E-7	T-1 / E-2
CD, DVD, BluRay	Simile a O-7	
Solid State Drive	Simile a E-7	
Schede elettroniche	Simile a E-7	
Cellulari, Tablet	Simile a E-7	
Hard Disk Drive	-	H-3
Caratteristiche Principali		
Motore a funzionamento continuo H24, Protezione termica del motore		
Start & Stop	Manuale	Manuale
Arresto automatico con segnale led per porta aperta/cesto o sacco estratto		
Arresto automatico con segnale led per cestino/sacco pieno		
Sistema Auto-Reverse		
Optional	Log Management System	Smagnetizzatore Hard Disk (approvato NSA)

Dati tecnici

Volume cestino/sacco (l)	35	40
Velocità**	Fino a 40 kg/ora	Fino a 280 HDD/ora
Livello rumorosità (dB)	Variabile	50
Voltaggio (V) 50-60Hz	380/400 3 fasi + neutro	230
Potenza (Watt)	5.000	2.600

Dimensioni e Peso

Largh. x Prof. x Altezza (cm)	103 x 82 x 121	120 x 84 x 123
Peso (Kg)	570	500

** Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno del coltello x rpm.

Legenda ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

P - Carta
O - CD/DVD

T - Floppy disk
T - Carte di credito

E - Smart card
E - USB

F - Film/Pellicole
H - Hard Disk

I distruttori **KOBRA®** sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza



MODELLO
Clicca sul link per aprire la pagina prodotto sul sito
Codice Articolo
Luce entrata (mm)
Taglio (mm)
Capacità fogli* (A4/70g)
Capacità fogli* (A4/80g)

Materiale Distruttibile

Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Carta
Carte di credito
Smart card
CD, DVD, BluRay
Floppy disk
Memory stick

Caratteristiche Principali

Oliatore Automatico
Motore a funzionamento continuo H24 Protezione termica del motore
Trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio (super potential power unit)
Start & Stop
Arresto automatico con segnale led per porta aperta/cesto o sacco estratto
Arresto automatico con segnale led per cestino/sacco pieno
Sistema Auto-Reverse

Dati tecnici

Volume cestino/sacco (l)
Velocità**
Livello rumorosità (dB)
Voltaggio (V) 50-60Hz
Potenza (Watt)

Dimensioni e Peso

Larghezza x Profondità x Altezza (cm)
Peso (Kg)

Kobra CYCLONE	Kobra COMPACTOR C-500
Scopri di più	Scopri di più
99.100	99.101
325 x 220	
Vedi brochure Cyclone	
500	

Vedi brochure Cyclone	
45.000 x ora	
30.000 x ora	
15.000 x ora	
7.000 x ora	

Vedi brochure Cyclone	
Start Manuale Stop Automatico	Start & Stop Automatico

400	
Fino a 420 kg/ora (capacità distruttiva teorica)	
75/85	
380/400 3 fasi + neutro	
6.000	2.200

80 x 212 x 210	100 x 60 x 148
440	220

Kobra 430 TS C4	Kobra 430 TS C2
Scopri di più	Scopri di più
99.901	99.943
430 (con nastro trasportatore)	
5,8 x 50	1,9 x 15
125-130	60-65
100-105	50-55

P-3	P-5
T-3	T-5
E-2	E-4
O-2	O-4
T-3	T-5
E-2	E-4

Standard	
Start & Stop Manuale	

470	
0,21 m/s	
60	
380-415	
4.000	

81 x 161 x 170	
480	

* Le capacità variano a seconda del voltaggio, temperatura di funzionamento, lubrificazione delle lame.

** Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno del coltello x rpm.

Legenda ISO/IEC 21964 (DIN 66399) P - Carta O - CD/DVD T - Floppy disk T - Carte di credito E - Smart card E - USB F - Film/Pellicole H - Hard Disk

I distruttori KOBRA® sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza

LIVELLI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Classificazione Supporti Dati



P

Dati in Dimensioni Originali su: Carta, Stampati, matrici di stampa, ecc.

P-1 Striscia largh. max 12 mm	P-3 Frammento < 320 mm ²	P-6 Frammento < 10 mm ²
P-2 Striscia largh. max 6 mm	P-4 Frammento < 160 mm ²	P-7 Frammento < 5 mm ²
	P-5 Frammento < 30 mm ²	



O

Dati su Supporti Ottici: CD, DVD, ecc.

O-1 Frammento < 2000 mm ²	O-3 Frammento < 160 mm ²	O-6 Frammento < 5 mm ²
O-2 Frammento < 800 mm ²	O-4 Frammento < 30 mm ²	O-7 Frammento < 0,2 mm ²
	O-5 Frammento < 10 mm ²	



T

Dati su Supporti Magnetici: Carte di Credito, Floppy Disk, Carta di Identificazione, Cassetta a Nastro Magnetico, ecc.

T-1 Meccanicamente inoperabile	T-3 Frammento < 320 mm ²	T-6 Frammento < 10 mm ²
T-2 Frammento < 2000 mm ²	T-4 Frammento < 160 mm ²	T-7 Frammento < 2,5 mm ²
	T-5 Frammento < 30 mm ²	



E

Dati su Supporti Elettronici: Memory Stick, Carte con Chip, Hard Drive a Semiconduttore, SIM, ecc.

E-1 Meccanicamente/ Elettronicamente inutilizzabile	E-3 Frammento < 160 mm ²	E-6 Frammento < 1 mm ²
E-2 Spezzato	E-4 Frammento < 30 mm ²	E-7 Frammento < 0,5 mm ²
	E-5 Frammento < 10 mm ²	



F

Dati Miniaturizzati su: micro-film e pellicola

F-1 Frammento < 160 mm ²	F-3 Frammento < 10 mm ²	F-6 Frammento < 0,5 mm ²
F-2 Frammento < 30 mm ²	F-4 Frammento < 2,5 mm ²	F-7 Frammento < 0,2 mm ²
	F-5 Frammento < 1 mm ²	



H

Dati su Hard Disk (con supporto magnetico)

H-1 Meccanicamente/ Elettronicamente inutilizzabile	H-3 Deformato	H-6 Frammento < 10 mm ²
H-2 Danneggiato	H-4 Frammento < 2000 mm ²	H-7 Frammento < 5 mm ²
	H-5 Frammento < 320 mm ²	



I distruggidocumenti **KOBRA**® sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza
KOBRA® e **ENERGY SMART**® sono marchi registrati



ELCOMAN SRL

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
Tel +39 0362 593584 - Fax +39 0362 591611
Email: kobra@elcoman.it

*Dati tecnici aggiornati a Gennaio 2024. Elcoman
si riserva il diritto di variare in ogni momento le
specifiche indicate in questo catalogo.*